

**Liste relevante Minimierungsorte im Bereich der
380-/110-kV-Leitung Altheim - Sittling, LH-08-B172
Anhang 2 zum 9.1 Immisionsbericht**

Stand: 30.04.2024

Spannfeld		Objekte im			
		Bewertungsabstand bis		Einwirkungsbereich bis	
von Mast	nach Mast	20 m links des äußersten Leiters	20 m rechts der äußeren Leiters	400 m links der Leitungsachse	400 m rechts der Leitungsachse
UW Altheim	1	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-
5	5	-	-	-	X
6	6	-	-	X	X
7	7	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-
9	9	-	-	-	-
10	10	-	-	-	-
11	11	-	-	-	-
12	12	-	-	-	-
13	13	-	-	-	-
14	14	-	-	-	-
15	15	-	-	-	-
16	16	-	-	-	-
17	17	-	-	X	-
18	18	-	-	-	-
19	19	-	-	-	-
20	20	-	-	-	-
21	21	-	-	-	-
22	22	-	-	-	-
23	23	-	-	-	-
24	24	-	-	-	-
25	25	-	-	-	-
26	26	-	-	-	-
27	27	-	-	X	-
28	28	-	-	-	-
29	29	-	-	-	-
30	30	-	-	-	X
31	31	-	-	-	-
32	32	-	-	-	-
33	33	-	-	-	-
34	34	-	-	-	-
35	35	-	-	-	X
36	36	-	-	-	X
37	37	-	-	-	-
38	38	-	-	-	-
39	39	-	-	-	-
40	40	-	-	-	-
41	41	-	-	-	-
42	42	-	-	-	-
43	43	-	-	-	-
44	44	-	-	-	-
45	45	-	-	-	-
46	46	-	-	-	-
47	48	-	-	X	X
48	49	-	-	-	-
49	50	-	-	-	-
50	51	-	-	X	-

**Liste relevante Minimierungsorte im Bereich der
380-/110-kV-Leitung Altheim - Sittling, LH-08-B172
Anhang 2 zum 9.1 Immissionsbericht**

Stand: 30.04.2024

Spannfeld		Objekte im			
		Bewertungsabstand bis		Einwirkungsbereich bis	
von Mast	nach Mast	20 m links des äußersten Leiters	20 m rechts der äußeren Leiters	400 m links der Leitungsachse	400 m rechts der Leitungsachse
51	52	-	-	-	-
52	53	-	-	-	-
53	54	-	-	X	X
54	55	-	-	-	X
55	56	-	-	-	X
56	57	-	-	-	-
57	58	-	-	-	-
58	59	-	-	-	-
59	60	-	-	-	-
60	61	-	-	-	X
61	62	-	-	-	-
62	63	-	-	-	X
63	64	-	-	-	-
64	65	-	-	-	-
65	66	-	-	-	-
66	67	-	-	-	X
67	68	-	-	-	X
68	69	-	-	-	-
69	70	-	-	-	-
70	71	-	-	X	-
71	72	-	-	X	X
72	73	-	-	-	-
73	74	-	-	-	-
74	75	-	-	-	-
75	76	-	-	-	-
76	77	-	-	-	-
77	78	-	-	-	-
78	79	-	-	-	-
79	80	-	-	-	-
80	81	-	-	-	-
81	82	-	-	-	X
82	83	-	-	-	X
83	84	-	-	-	-
84	85	-	-	-	-
85	86	-	-	-	X
86	87	-	-	-	-
87	88	-	-	-	-
88	89	-	-	-	-
89	90	-	-	-	-
90	91	-	-	-	X
91	92	-	-	-	-
92	93	-	-	-	-
93	94	-	-	-	-
94	95	-	-	-	-
95	96	-	-	-	-
96	97	-	-	-	-
97	98	-	-	-	-
98	99	-	-	-	-
99	100	-	-	-	-

**Liste relevante Minimierungsorte im Bereich der
380-/110-kV-Leitung Altheim - Sittling, LH-08-B172
Anhang 2 zum 9.1 Immissionsbericht**

Stand: 30.04.2024

Spannfeld		Objekte im			
		Bewertungsabstand bis		Einwirkungsbereich bis	
von Mast	nach Mast	20 m links des äußersten Leiters	20 m rechts der äußeren Leiters	400 m links der Leitungsachse	400 m rechts der Leitungsachse
100	101	-	-	-	-
101	102	-	-	-	-
102	103	-	-	-	-
103	104	-	-	-	-
104	105	-	-	-	-
105	106	-	-	X	-
106	107	-	-	X	-
107	108	-	-	-	-
108	109	-	-	X	-
109	110	-	-	X	-
110	111	-	-	-	-
111	112	-	-	-	-
112	113	-	-	-	-
113	114	-	-	-	-
114	115	-	-	-	X
115	116	-	-	-	X
116	117	-	-	X	X
117	118	-	-	X	-
118	119	-	-	-	-
119	120	-	-	-	-
120	121	-	-	-	-
121	122	-	-	-	-
122	123	-	-	-	-
123	124	-	-	-	-
124	125	-	-	-	-
125	126	-	-	X	-
126	127	-	-	-	-
127	128	-	-	-	-
128	129	-	-	-	-
129	130	-	-	-	-
130	131	-	-	-	-
131	132	-	-	-	-
132	133	-	-	-	-
133	UW Sittling	-	-	-	-